Briveaux Hanc No 8 A 4 Bordeaux blanc N°1 = Gros Meslier 397Mtp8 FINA Collection Vassal-Montpellier Berbeaux Clane no 1 8 A 4



oloutoodooriooloutoodooriood





dantanlantanlantanlantanl

Désignation:

Clos Flanche/6 Côté A Nº 9

Vigueur: 2

Date de mâturité: 238.1988

Charge:

8. 1 3

2 1

3 3

4 0

5 0

42

Désignation: Bordeaux blane med

Clos 5 Planche 16 côté H Nº 9

Vigueur: 1

Date de mâturité: 2 17.8.53

Charge:

S. 1 6

2 5

3 1

4 3

5 6

alantandantan hautan kaatan d

Dévignation

Cles 5 Planche 16 côté A Nº 9

Vigueur: 3

Date de mâturité -16. 8 60


Charge

So 1 6

2 7

4 8

5 0



dinitionalimitantimentiment

| | Année 1959 | Berdeaux Clare not | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--------|---------|--------|-----|---|-----|---|--|--|
| | No | 815 | Plan | che Bl | 16 A 9 | Cô1 | é | | | | |
| | = | 1 ********** | | | | | | | | | |
| | !Nombre | PATES | | | | | | | | | |
| | ! Total | 3-3 | 1 9/3 | 18/3! | | ! | | 1 | ! | | |
| 1 | 15. | 1 . 0. | 1 , 0, | 2. | 6 6 | | | 1 | | | |
| 2 | 15, | 1.1. | ! . 3. | 1 3 - 1 | | ! | | 1 | ! | | |
| 3 | ! 5 . | . 1. | 1.2, | 1 2 ! | a 2 | | | ! | | | |
| 4 | 1 4 . | .0. | 1.4. | 1 .4. | a u | | | ! ! | | | |
| 5 | 15. | . 0. | i.2. | 1 . 2. | | | | | | | |

| #IIIIE | e:1960 | | | | | | | | |
|--------|--------------------|-------|---|----------|------------|-------------|-------|--|--|
| | 485 | Pl 16 | A9 | Banden | un blave N | °4 | | | |
| No | . 01 | | Plar | iche | • • | : Côté . | | | |
| | !Nombre ! total | DATES | | | | | | | |
| | ! | 29/2 | : 4/3 : | ! | 1 1 | ! | ! | | |
| | 11 | 0 | 0 | <u>i</u> | <u> </u> | | | | |
| | ! 4 | | 1 / 1 | ! | 1 1 | ! | 1 | | |
| | :6 | . 2 | . 4 | | | | | | |
| 2 | 16 | ; S | 1 4 4 1 | ! | 1 1 | !! | 1 | | |
| 2 | 5 | ! | ! 4 4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | ! | 1 1 | † # * | 1 1 1 | | |

3-5-54 Désignation: Bordeaux Blanc nol

VASSAL Planche 8 Côté A Nº 4 Souche 123 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

42

- 31 épanoui 4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Truel

No ordre

Désignation: Bordeaux Blanc n= 1 VASSAL Planche 8 côté A Nº 4 souche 103 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures (7) sur limbe (8).
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté ② à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement (7) partiellement 8.

 (I) FLEUR
- 35 bouton floral: gros 1 moyen (2) petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

F

Nº ordre

42 Juntanlanta

Désignation: Bordeaux Blane no 1

Planche & côté A Nº 4 souche 12345 VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .

- dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9. 37 - noeuds:
- verte 1 jaune (2) rouge clair 3 rouge foncé 4 · vouy dan allan 38 - vrille:
- coloré 7 vert 8. 38 - bourgeon:

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 18-6-54

No ordre

+7 Juntanlanti

Désignation Bordeaux blanc nº 1

VASSAL planche 8 côté A Nº H souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3 .
- Face supérieure: <u>limbe et nervures</u> glabre 4- séteux 5- velouté 6- aranéeux 7- duveteux 8- cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 arenéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Lambe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté4
- tourmenté 5 Li. 3 Surface: unie 1 ondulée 2 bullée 3 gaufrée 4 plissée au point pétiolaire 5 -
- -- Mervures face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
 - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5 .

- long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranseux 4 duveteux 5 cotonneux 6 sillon 7 partielle-mens 8 totalement 9.
- angle péviolo/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) superiour à 90° (3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) Bernar 26-7.54

Bordeaux blanc not Désignation planche 8 côté A Nº 4 souche 1 2 3 4 5 VASSAL GRAPPE - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6. - à pédoncule non visible () visible (8) - long 9. - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5) - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 - de couleur blanc ①- gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière (1) irrégulière 2. - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. - à ombilic persistant (1)- non persistant 2. - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 côtelée 5. - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) - à jus incolore (1) - coloré 2. - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5. - à pulpe charnue 6 - juteuse (7 - molle 8. - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7. - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. - à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. - à bourrelet : évident 0 - peu apparent 2. - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6. - à pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)

Lander 26-8-55

dentinalandan kantan kantan d

<u>†</u>

No d'ordre

Bordeaux blane his 8A4

4 1 Junimilanii

Sarment de vigne

```
: long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
           s grêle (1), fort (2).
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Hoorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                  autre (4)
Surface
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : .6 .. . cms.
            e gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
            uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
Yeux
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                            rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-
                            dant (4).
```

uluntantantantantantantant

| 039708 | * |
|--|------------------|
| N° d'ordre: .039.708 N° dossier: Désignation: | . H. |
| Origine: | |
| | * |
| 1 - Angle des nervures 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | 8) 4 e o |
| 2 - L ₁ /L | Ø Ø |
| 3 - L ₂ /L | 3 · • • |
| 4 - Lobes | |
| 5 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3 | |
| 6 - S. lat. inf. (prof.) | |
| 7 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 | |
| 8 - S. L. S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | 6 · 5 a |
| 9 - Dents : forme | 0 a + + |
| 10 - Dents : Méd./B | |
| 11 - Angle lob. term 1 - 2 - 3 | |
| 12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3 | a 6 6 |
| 13 | o • • |
| Truel 54 | |

N° ordre 039708 N° dossier H

Désignation Bordeaux Olane nº 1 Ph

Origine Bon Médiocre

- 13 Nombre de Dents S.P. 1 2 3 4-5 6 7 8 9
- 14 Angle L₃ et L'₃ 1 2 3

42

- 15 Largeur du S.P. 1 2 3 4 5
- 16 Direction du bord du Limbe 1 2 3 au point pétiolaire.
- 17 L₁ curviligne 1 rectiligne 2
 - L₂ curviligne 3 rectiligne 4
- 18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 0-2-3

Forme 4 - 6

Mediane/Base 6-7-8